



PULVERIZADORAS



Market
Agrícola

Tu aliado en la aplicación **segura**



TANQUE DE POLIETILENO DE
800 LT.



BOMBA DE MEMBRANA AR 1604
ANNOVI REVERVERI



ACERO ESTRUCTURAL
ASTM A36

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tanque	Polietileno de 800 Litros procedencia Italiana
Chasis	En Acero Estructural ASTM A36 Bomba de Membrana AR 1604
Bomba	ANNOVI REVERVERI Presión: 50 Bar Caudal: 150 l/min
Sistema de cuadros	Regulables de acuerdo a la altura del cultivo con teclé.
Regulador de Presión	Mod BMS-50 de 200 L/min
Manómetro	Presión Glicerina 0-60 Bar Braglia
Filtro	Asp. agua malla 50 100-160 L/min Arag
Sist. Hidráulico	Con potentes cilindros hidráulicos
Bajantes	De acuerdo a la selección del cliente en PVC
Boquilla	A elección del cliente
Agitador	Hidráulico Orientable Arag
Cardan	Convencional Aemco, con 3 puntos para el enganche
Brazos	Longitud de 8 metros.





**market
agrícola**
Tu aliado en la aplicación *segura*



 @marketagricolaint
 @marketagricolaperu

www.marketagricola.pe